

EQUIPAMIENTO - CAMBIO DE ACEITE

97,50€

- ▶ BLE300 ASIENTO CON ALMACENAJE
 - Ajustable en altura: 435 555 mm
 - 3 cajones y 3 módulos bandeja
 - Dimensiones: 380 x 380 x 140 mm



► BLE301 CAMILLA DE PERFIL BAJO

- · Respaldo ajustable en 3 posiciones
- Perfil bajo: 120 mm
- Dimensiones: 1020 x 590 mm

63,95€

► BOD1016 RECOGEDORA ACEITE 16 L.



21,50€

5750 CUBREASIENTO

• Nylon lavable de gran resistencia.





10,00€



85,00€

▶ BLE305 **TABURETE ALTURA AJUSTABLE**

- · Ajustable de 635mm a 755mm
- · Asiento acolchado giratorio de 355mm de diámetro



90,00€

BLE304

CONJUNTO

CAMILLA Y

TABURETE

(Herramientas no incluidas)

430,00€

► BOD8903A RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD Y ASPIRACIÓN

- · Cámara de visualizacón de 10L
- 90 L. de capacidad.
- · Varillas rígidas de cobre: 5x700 mm, 6x700 mm.
- Flexibles de nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000mm y 8x700 mm.
- Adaptadores BMW y VAG.

CAMBIO DE ACEITE

BE6217 JUEGO DE VASOS PARA TAPÓN DE CARTER

- Incluye 17 vasos en cuadrado 3/8"
- · Presentación en caja plástica
- Incluye XZN M16 inviolable para cajas de cambio VAG



► BE6701VAG VASO PARA TAPÓN DE CARTER VAG

11,50€

8-9-10-12-13-14-17 mm 8-9.5-10-10.5-11-12-13.1 mm O 10 mm

44,50€

99,90€ ▶ BE630 JUEGO DE 28 LLAVES DE FILTRO DE **CAZOLETA**

- Juego completo para la mayoría de la flota europea de vehículos: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, etc.
- Contiene 28 cazoletas, un adaptador 3/8" y una llave de filtro de 3 garras (30 piezas en total).
- Tabla de aplicaciones incluida.

► LLAVE DE CAZOLETA



► BE6306514F

7,50€















7,60€









▶BE63064514F1 • 64,5mm; 14caras

Toyota, Lexus, Subaru 4cil. 1.8l a 2l

• 64,5mm; 14caras Toyota, Lexus, Subaru 4-6-8cil. 2.5l a 5,7l

BE63064514F2

10,50€ 12,95€

12,95€



7,60€

► BE64350 LLAVE FILTRO DE CADENA 350 mm.

30,00€

▶ BE64520 LLAVE FILTRO DE CADENA 520 mm.

35,50€



► BE66152 LLAVE DE CINTA UNIVERSAL









TREN RODANTE



BWSS12P3 JUEGO DE VASOS PARA RUEDAS

• 17, 19, 21 mm.

19,90€

BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIRROBO MERCEDES



▶ BWSMB15 VASO IMPACTO 1/2" 15MM PARA RUEDAS



BWSS12P3L JGO DE TRES VASOS LARGOS PARA RUEDAS

- 17mm, 19mm y 21mm en cuadrado de 1/2"
- Longitud de 150mm que evita tener que acoplar alargadera

43,00€

DESMONTADOR PARA RUEDAS

- ▶ 38A-15
 - 380 mm.
- > 38A-21
- 540 mm.
- ▶ 38A-26
- 660 mm.

11,95€

10,50€

5,50€

► BWTVCTT355 DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO PARA VÁVULAS **CON SENSOR TPMS**

• Par prefijado a 0,45Nm.



15,00€

- **▶** BBRFKM1 JUEGO ABOCARDADOR (6-18mm)
 - Para tubos de 6-8-10-12-14-16-18mm.







▶ BT20P49 JGO EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN RODAMIENTOS

- · 44 cojinetes de 26 a 68mm. diámetro.
- 22 en long. 40mm. y 22 en long 110mm.



TREN RODANTE



· Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).

• 50 piezas.

140,00€



25,00€

▶ BBR100 COMPROBADOR LÍQUIDO DE FRENOS DE BOLSILLO




- Para DOT3, DOT4, DOT5.1.
- Funciona con pila AA 1,5V.
- 150mm de largo y 20mm de diámetro.



- **▶** BOD2FS JARRA **2L CON BOQUILLA FLEXIBLE**
 - 2l capacidad y boquilla 185mm.
 - · Resistente a productos químicos.

▶ 2484/\$4 JUEGO DE 4 PALANCAS MULTIUSO



► BS52 EXTRACTOR RÓTULAS 28-45MM

• Tres cabezas intercambiables para los

diferentes tamaños de rótula

BBRBB12 PURGADOR DE FRENOS **ELÉCTRICO 12V**

- Con selección de modo purgado continuo o por pulsos
- Fácil regulación de presión de trabajo 0,2-3,5 bar
- · Válido para DOT3, DOT4 y DOT5.1
- · Chasis de acero inoxidable
- · Aviso de inversión de polaridad
- y bajo nivel de líquido Válvula interna que impide la
- entrada de aire en el equipo. · Adaptador E20PW con sistema
- de conector rápido Tanque de 10l para líquido nuevo y bote de 11 para líquido







· Visor laser

- -50°C a +550°C
- Resolución 0.1°C
- · Dist./área medida: 12:1
- · Pila 9V. (no incluida)







MECÁNICA





BS30 DESMONTADOR NEUMÁTICO DE **AMORTIGUADORES**

- · Nuevo modelo más potente y seguro
- · Sistema de doble pistón, fuerza de compresión de 24.000N
- Presión de trabajo 5-10 bar
- · Apertura máxima de mordazas 450mm, recorrido 300mm
- 4 mordazas de ajuste independiente
- Seguridad: triple barra, válvula de accionamiento sólo con jaula, cable antideslizamiento,
- · Válido para turismos, 4x4s y furgonetas

1.360,00€



BS15 COMPRESOR DE MUELLES PARA MC PHERSON

- · Cuerpo principal.
- · Abrazadera.
- 3 pares de mordazas con fundas para no dañar los muelles.



BUC50 ALICATE UNIVERSAL PARA ESCAPES

▶ BE253 **ALICATE PARA ABRAZADERAS EGR**

65,00€





66,00€





114,00€



► 4590SHS5 JUEGO DE EXTRACTORES

- Para interiores y exteriores de 15 a 80mm.
- Con masa de inercia de 1,2kg.





• Para diámetros de fuelles de 20 a 120mm.

MOTOR



BE410 EQUIPO PARA PURGAY RELLENO DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

► BE400P24 JUEGO PARA EL CONTROL **DEL CIRCUITO DE** REFRIGERACION, 24 PZAS.

230,00€



- Roscas SAE (Negro): 1/2" x 20 UNF. 3/8" x 20 UNF. 1/4"x18 NPT, 1/8"x 27 UPT, R 1/8" DIN.
- Roscas métricas (Plateado): M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5.

115,00€



79,00€

BE500P24 JUEGO 24 PIEZAS EXTRACCIÓN POLEAS DE ALTERNADOR

• Cubre la mayor parte del parque automovilístico europeo.

► BE1315P7 JUEGO PARA RECTIFICAR **ASIENTOS DE INYECTORES**



APLICACIONES 15x19 Aplicaciones universales Delphi/Inyectores Bosch 17x17 (BMW/PSA/RENAULT/ Escariador FORD) Inyectores Bosch 17x19 (Mercedes CRD) 17x17 Mercedes-Benz CDI Escariador angulado 17x21 Fiat / Iveco Barra de

Mango en T







1.125,00€

► BE512201 KIT DE EXTRACCIÓN **DE INYECTORES**

- Juego para desmontaje de inyectores bloqueados.
- Se pueden desmontar con extractores mecánicos o hidráulicos gracias al extractor universal
- Adaptable a diferentes culatas.
- El uso del puente asegura una extracción calibrada perpendicular al inyector.
- · Adaptadores de rosca para diferentes inyectores: M14x1,5 Delphi, M18x1,5 Bosch, M20x1 Denso, M25x1 y M27x1 Siemens





MOTOR



BE5401D COMPRESÍMETRO PARA MOTORES DIESEL

- Manómetro de 2.5" con un rango de medición Bar 0-69; PSI 0-1000;con amplia selección de adaptadores para inyectores y calentadores
- · Maletín que incluye:
- Adaptadpr 90°
- 20 falsos calentadores
- 5 adaptadores de inyector
- 2 juegos de juntas arandelas y toberas
- 1 set de abrazadera y adaptador de sujección
- 6 adaptadores de conexión para medidas de inyectores de coches, furgonetas, camiones, autobuses



BE5400P COMPRESÍMETRO PARA MOTORES DE GASOLINA

- Muestra los datos Bar 0-21; PSI 0-300; KPA 0-2068. Memoriza hasta 6 lecturas.
- · Maletín que incluye:
- Manguera flexible (300mm) con conector rápido y adaptador doble M14/M18.

95.00€

- Dos barras con tope de goma sellado (una recta y otra acodada).
- Adaptadores para diferente roscado de bujía.
- · M10x1.0 m.
- · M12x1.25 m.
- · M14x1.25 m.
- Una gama de juntas tóricas.
- Batería 9V 6MR61.
- Caja robusta de plástico termoconformado.

► BE762 PAREJA DE LAPEADORES DE VÁLVULAS









BE513201 KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS DE CALENTADORES

- •El juego incluye las herramientas necesarias para desmontar la parte del electrodo de los calentadores sin dañar la culata.
- •La alternativa es desmontar la culata, por lo que el ahorro de tiempo es considerable.
- •Medidas: M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25

275,00€



APRIETE CONTROLADO





108,00€

► MAM50M GONIÓMETRO DIGITAL

- · Adaptador electrónico angular
- Fijación magnética
- Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- 2 AAA baterias incluidas
- · Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm



► 7445-XX LLAVE DINAMOMÉTRICA DE **DISPARO**

- · Nuevo sistema de ajuste de par más fiable v robusto
- · Carraca con botón quick release
- ISO 6789



ODIGO	DESCRIPCIÓN		LONGITUD	RANGO	PRECIO
445-25	Lladina 25Nm	1/4"	277mm	5-25Nm	127,00€
445-60	Lladina 60Nm	3/8"	397mm	12-60Nm	135,00€
445-100A	Lladina 100Nm	1/2"	395mm	20-100Nm	142,00€
445-200	Lladina 200Nm	1/2"	466mm	40-200Nm	144,00€
445-340	Lladina 340Nm	1/2"	615mm	68-340Nm	150,00€
AW12340	Dinagrados	1/2"	677mm.	34-340Nm.	429,00€

TAW12340 LLAVE DINAMOMÉTRICA **ELECTRÓNICA DE PAR Y GRADOS**

- Señal visual (led y display), sonora, y vibración.
- Medición en ambas direcciones, con precisión 2% a derechas y 3% a izquierdas
- · Avisos de recalibración programables
- Utilizable del 5% de la escala al 100% por lo que una sola llave cubre lo que sería requerido con dos llaves mecánicas y un goniómetro
- · Ideal para culatas, embragues,.

• ISO6789






► MULTIPLICADORES DE PAR PARA **AUTOMOCIÓN 5:1**

8905-TM **MULTIPLICADOR** 1/2"-3/4" 5:1 1.300NM

▶ 9505-TM MULTIPLICADOR 3/4"-1" 5:1 2.700NM



CODIGO	C.Entrada	C.Salida	Par entrada	Par salida	PRECIO
8905-TM	1/2"	3/4"	260Nm	1.300Nm	786,00€
9505-TM	3/4"	1"	540Nm	2.700Nm	786,00€







www. bahco.com/enginetoolfinder

BUSCADOR DE ÚTILES DE CALADO











► BE501203 JGO CALADO

Vectra, Zafira, Insignia, Saab 9-3..

DIESEL FIAT-OPEL-SAAB

· Alfa Romeo Mito, Giulietta, Fiat Punto, Opel

Motores 1.6D, 1.9JTD, 2.4JTD, 1.9CDTi, 1.9TiD



- BMW X1, X3, Serie1, Serie 3, Serie 5, Serie 7 - Motores M47 M57
- **BE502104 UTIL POLEA** CIGÜEÑAL BMW
 - BMW 318D, 320D, 520D, X3 2.0D.

62,50€



99,00€



BE501204 JGO CALADO **DIESEL FIAT-OPEL-FORD-**SUZUKI 1.3D

· Alfa Mito, Lancia Ypsilon, Fiat 500, Fiat Punto, Ford KA, Opel Corsa, Suzuki Swift

114,00€

- ► BE505101 JUEGO CALADO FORD GASOLINA 1.25, 1.4, 1.6
 - Ford Fiesta, Focus, Cmax, Mondeo, Fusion
 - · Motores 1.25, 1.4, 1.6, 1.6Ecoboost, 1.6Ti-VCT

78,00€

BE505203 JGO CALADO **DIESEL FORD 2.0-2.2-2.4 D**

- · Ford Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Jaguar X-Type, Land Rover Defender
- Motores 2.0TDCI, 2.2TDCI, 2.4TDCI, 2.4TD4

125,00€

75,00€







BE505204 JGO CALADO DIESEL FORD PSA D

- · Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo, Galaxy, Volvo 240, V50, P207, P208,...
- Motores 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5,

BAHCO

123,00€

- ► BE504201 JGO CALADO **DIESEL PSA-MINI 1.6HDI**
- P206, P207, P208, P307, P308, C2, C3, DS3, Picasso, Mini

40,00€

- ► BE504102 JGO CALADO **PSA-MINI 1.4-1.6**
 - · Citroén, Peugeot, Mini
 - Motores 1.4VTi, 1.6VTi, 1.6THP EP3, EP6, N12,

219,00€

www. bahco.com/enginetoolfinder

BUSCADOR DE ÚTILES DE CALADO





http://www.bahco.com/enginetoolfinder



- ▶ BE507203 JGO CALADO **DIESEL PSA**
 - · Citroen, Peugeot
 - Motores 1.4D, 1.5D, 1.6D, 1.9D, 2.0D

200,00€



- BE508202 JGO CALADO **DIESEL RENAULT**
- Renault Clio, Kangoo, Laguna, Espace, Mégane, Scenic, Nissan Qashqai, Opel Vivaro
- Motores 1.5D, 1.9D, 2.2D, 2.5D

167,00€



- ► BE508204 JGO CALADO 1.6 DCI DIESEL RENAULT
 - Renault Mégane, Scenic, Talismán.
 - · Motores R9M.







- ► BE509101 JUEGO CALADO VAG GASOLINA 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 - · Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
 - Motores 1.4 16V, 1.4FSI, 1.6, 1.6FSI, 1.8, 1.8Turbo, 2.0, 2.0FSI-TFSI

145,00€



- BE509205 JUEGO DE CALADO GRUPO VAG DIESEL 1.6, 1.9, 2.0 (ÚTIL CIGÜEÑAL REDONDO)
- · Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.6TDI CR, 1.9TDI, 2.0TDI CR

35,00€



- **BE509206 JUEGO DE CALADO** GRUPO VAG DIESEL 1.9, 2.0 (ÚTIL CIGÜEÑAL OVAL)
 - · Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
 - Motores 1.9TDI PD, 2.0TDI PD, 2.0SDI

35,50€



- **BE509207 JUEGO COMPLETO** DE CALADO GRUPO VAG DIESEL 1.2, 1,4, 1.6, 1.9, 2.0
 - · Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
 - Motores 1.2TDI PD, 1.4TDI PD, 1.6TDI CR, 1.9TDI PD, 2.0TDI CR, 2.0TDI PD, 2.0SDI













▶ BBCE12-F100 CARGADOR ESTABILIZADOR BATERIAS 100A

- Función FLASH REPROGRAM, de estabilización de tensión (entre 13V y 14,8V), imprescindible en diagnosis, suministrando hasta 100A
- Carga automática o manual, seleccionando temporizador e intensidad 4A, 20A, 70A
- Modo desulfatación (15,8V máx)
- Modo mantenimiento
- · Para baterías tradicionales, de Calcio, EFB, AGM, Start/Stop o de Gel de 12V
- · Cables de 5m y 35mm de sección

▶ BLBT100 CENTRAFAROS

· Para faros estándar y de XENON

lo hacen fácil de manejar

- Alt. Min: 240 mm - Alt. max: 1 400.

montado sobre railes

• Certificado CE y NFR63-801

620,00€

LÁSER DUAL

Luxómetro digital

· Rango de trabajo:

Peso 4,75kg



▶ BELMS12OBDL PROTECTOR

- Enchufe de entrada auxiliar protegido con fusible
- · Con sistema de auto detección





= 4

44,50€

BELP1224 PROTECTOR DE PICOS 12/24V



▶ BMMTRMS1 MULTIMETRO

- Modelo Autorrango
- · Puerto USB para conexión a PC
- · Software para PC en memoria USB incluido
- Retroiluminado
- · Indicador de carga de batería del equipo
- · Incluye:
- Estuche
- Puntas de prueba de 1m, Cat III 1000V, 10A
- Pinzas de cocodrilo Cat III 1000V, 10ª
- Sonda temperatura - Cable USB 1,2m conexión a PC
- Manual de instrucciones
- Memoria USB
- Certificado
- Pila 9V

112,00€

ELECTRICIDAD

► CARGADORES/MANTENEDORES ELECTRÓNICOS

- Para todo tipo de baterías: AGM, GEL, SLI, Start&Stop,...
- Microprocesador con control multicarga para mayor precisión, seguridad, y vida de la batería.
- Analiza y monitoriza el estado de la batería, con función de mantenimiento.
- Protección de cambio de polaridad

▶ BBCE12-6

65,00€

▶ BBCE12-10

79,00€

▶ BBCE12-15

93,00€

▶ BBCE12-15S(*)

▶ BBCE24-10

120.00€

99,00€





▶BBCE612-2

▶ BBCE12-3

44,00€

55,00€

(*): Como BBCE12-15 pero incluyendo modo showroom para vehículos de exposiciones

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE CARGA	BATERIAS MÁX
BBCE12-6	12V	6A	130Ah
BBCE12-10	12V	10A	230Ah
BBCE12-15	12V	15A	230Ah
BBCE12-15S	12V	15A	230Ah
BBCE24-10	24V	10A	230Ah



CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE CARGA	BATERIAS MÁX
BBCE612-2	6V-12V	2A	46Ah
BBCE12-3	12V	3A	72Ah

► BBC420 CARGADOR DE **BATERIAS 12/24V**

- · Asistencia de arrangue
- · Capacidad nominal: 20/1000Ah

305,00€





BBC620 CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

- · Asistencia de arrangue
- · Capacidad nominal: 20/1550Ah
- Temporizador para fijar el comienzo de carga (0-60)

442,00€

▶ Características comunes:

- Para todo tipo de baterías de 6V y 12V incluidas Start&Stop
- Para alternadores y sistemas de carga de 12V y 24V
- Indica 5 estados: Buena, buena y recargar, recargar y comprobar, mala y reemplazar, celda mala y reemplazar
- Para los diferentes standards de baterías:SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Rango operativo de amperios (SAE): 40 ~ 2,000 A
- Pinzas aisladas con 1,8m de cable



BBT60 COMPROBADOR ELECTRONICO **BATERÍAS**

199,00€



BBT80 COMPROBADOR ELECTRÓNICO BATERÍAS CON IMPRESORA



ARRANCADORES

► BBA1224-3200 BOOSTER 24V RUEDAS

- Para arrancar en 24V vehículos de hasta 1.500CV, como un tanque Leopard por ejemplo
- Cables de alta calidad de 1,95m y 70mm2 de sección
- Pinzas de gran apertura, y la azul dotada de led para acceder fácilmente en sitios oscuros
- Alarma de inversión de polaridad, y fusible de 500A para protección contra cortocircuitos
- Incluye cargador automático de 7A
- 2 baterías AGM espiral de 50Ah.
- Compatible con vehículos híbridos (autobuses,...)

1.795,00€







BBA1224-1700 BOOSTER 12V / 24V

- Nuevas baterías más potentes y resistentes a los esfuerzos sucesivos.
- Intensidad proporcionada en pinza, en lugar de en batería como expresa la competencia.

890,00€

BBA12-1200 BOOSTER 12V

- Nuevas baterías más potentes y resistentes a los esfuerzos sucesivos.
- Intensidad proporcionada en pinza, en lugar de en batería como
- expresa la competencia.



295,00€

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE ARRANQUE	PESO	LONGITUD CABLE	SECCIÓN DE COBRE DE CABLE
BBL12-800	12V	800 CA	4,9kg	1,15 m	25 mm ²
BBA12-1200	12V	1200 CA	17kg	1,85 m	35 mm ²
BBH12-1200	12V	1200 CA	2,95kg	0,90 m	13 mm ²
BBA1224-1700	12V/24V	2400/1200CA	24kg	1,85 m	35 mm ²
BBA1224-3200	12V/24V	3200/1600CA	58kg	1,95 m	70 mm ²

ARRANCADORES

► BBH12-1200 BOOSTER CONDENSADORES HIBRIDO

- Con la última tecnología en condensadores/capacitadores.
- Los condensadores se activan bien tras 60-120seg conectados a la batería del vehículo a arrancar, bien tras 4-6min conectados a la toma 12V de mechero del vehículo de asistencia.
- Pero el BBH12-1200 de Bahco cuenta además en exclusiva, con una batería de litio auxiliar para los casos en que la propia batería del vehículo fuera incapaz de activar los condensadores y no hubiera otro vehículo donde activarlos.
- 1200A de arranque, válido para coches de gasolina de 5I o diésel de 3.5I
- Condensadores: 5x750 faradios
- · Batería de litio de 2.200mAh
- Peso: tan sólo 2,95kg

495,00€





BBL12-400 MINI BOOSTER MULTIUSOS 400CCA

- Batería de Litio (LFP)
- · Arrancador de batería
- · Alimentación auxiliar
- Salva memoriasLámpara led
- Puertos micro USB 2A y 12VDC
- Pantalla digital
- · Incluye estuche para el aparato y accesorios







135,00€

► Cables de bateria





► BBJL2535

• 25 mm² x 3,5 m.

51,50€

► BBJL3545 • 35 mm² x 4,5 m.

68,50€



HIDRAÚLICA

► Gatos de carrocero

- Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías, etc.
- · Sistema de montaje en click para una operación más rápida y sencilla.
- · Incluye: bomba de mano, manguera, cilindro hidráulico, espaciador, cabeza de caucho, base plana de caucho, base en V a 90º, plato aserrado, adaptador macho, amplia selección de tubos extensores.
- Entregado en maletín moldeado, la versión 10 Tn está equipado con ruedas para su mejor manejo.



135,00€



▶ BH8PR4000 JUEGO GATO CARROCERO 4 TN. ▶ BH8PR10000 JUEGO GATO CARROCERO 10 TN.

Capacidad: 4 Tn.


Capacidad: 10 Tn.


► PRENSAS 15T - 20T - 30T - 50T

- Pistón cromado y desplazable
- · Gran manómetro de glicerina
- Diseño con esquinas curvas
- · Pasadores de fijación de la mesa autocentrantes
- Bomba de doble velocidad
- · Cabrestante para elevación de la mesa de trabajo
- 8 mandrinos de presión incluidos
- Empuñaduras aisladas
- Accionamiento por palanca y pedal (salvo prensa sobremesa BH715)

Código	Tn.	Pedal/Palanca	Cabrestante	Mandrinos	Kg.	PRECIO
BH715	15	No/Si	No	Si	83	499,00€
BH720	20	Si/Si	Si	Si	157	1.045,00€
BH730	30	Si/Si	Si	Si	203	1.225,00€
BH750	50	Si/Si	Si	Si	301	1.799,00€









HIDRAÚLICA



HIDRÁULICA





► BH5US1000 CABEZA GIROSCÓPICA PARA GATO DE FOSO

- · Capacidad 1.000kg,
- · Válido para todos los gatos de foso Bahco

120,00€

► BH5SP500QA **GATOS DE FOSO 500 Kg**

- · Mango giratorio para mover el gato más fácilmente
- Palanca de descenso más cómoda y precisa para el control de velocidad de bajada
- · Nuevo pedal de aproximación más cómodo, y subida con muchos menos golpes

Ruedas con freno (2)



► BH5DP1000QA

• Ruedas con freno (2)

GATOS DE FOSO 1000 Kg

479,00€




86,00€

▶ BH8AC1-500 BARRA DE SOPORTE PARA MOTORES

- · Capacidad: 500 Kg.
- Dimensiones: 1.740x140x150 mm.
- Ancho ajustable hasta 1.700 mm. que garantiza una amplia zona de uso. (Hasta 200 mm. más ancho que las unidades de
- Cuenta con dos ganchos ajustables para trabajo pesado para fijar cadenas de manera segura en el montaje de motores.
- Mecanismo de inclinación que permite transferir la altura de entrada que se desea.



9,50€







► CABALLETES AUTOMÁTICOS

- El caballete sube automáticamente cuando se libera la palanca de bloqueo.
- Un amortiguador eleva el caballete sin esfuerzo.
- El mecánico siempre tiene una mano libre.
- Producto exclusivo Bahco en Europa.
- Tres capacidades: 3, 5 y 10 T.
- Homologación BS & TÜV .
- · Se suministran en parejas.

ODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
3H3A3000	3,000	344	510	220 x 188 x 340	10.4	56,00€
3H3A5000	5,000	403	620	280 x 248 x 400	14.4	76,00€
3H3A10000	10,000	526	776	372 x 327 x 502	34.0	152,00€



► CABALLETES DE CREMALLERA

- Sistema de posicionamiento con click.
- Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad así como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.
- · Se vende por parejas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH33000	3.000 Kg.	288 mm.	425 mm.	32,00€
BH36000	6.000 Kg.	395 mm.	605 mm.	58,00€



HIDRÁULICA



► BH11500 GATO EXTRABAJO **EXTRALARGO 1,5 TN.**

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- · Altura mínima: 70 mm.
- · Altura máxima: 610 mm.

335,00€



► BH1CD680 CARRO

114,00€

• 680kg de capacidad

TRANSPORTADOR

BH13000 GATO 3 TN.

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- · Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 90 mm.
- Altura máxima: 552 mm.
- · Longitud: 820 mm.
- Peso: 46 Kg.



220,00€



▶ BH1CD680ST SOPORTE PARA CUATRO CARROS TRANSPORTADORES

49,00€



► BH12000 GATO **EXTRABAJO 2 TN.**

- · Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%.
- · Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 70 mm.
- · Altura máxima: 490 mm.
- Longitud: 790 mm.
- Peso: 42 Kg.

290,00€



► BH9BJ22SSH **GATO NEUMÁTICO 2 NIVELES**

- 2Tn.
- 115-425 mm.
- · Incluye extensión 60 mm.





▶ BH1A1500 GATO DE **ALUMINIO 1,5 TN.**

- Solo 12 Kg.
- · Altura mínima: 82 mm.
- · Altura máxima: 375 mm.
- Longitud: 567 mm.
- · Suministrado con bolsa de nylon para su transporte.

205,00€

► BH1A2500 GATO **ALUMINIO 2,5 TN.**

- Cuerpo 100% de aluminio que asegura un gato flexible y ligero.
- ¡Solo 25 Kg.!
- · Altura mínima: 95 mm.
- Altura máxima: 485 mm.
- Longitud: 740 mm



315,00€

GATOS DE BOTELLA ROSCADA

- · Gato de botella.
- · Carcasa roscada a la base.
- Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH4S2	2.000 Kg.	181 mm.	345 mm.	17,50€
BH4S4	4.000 Kg.	194 mm.	372 mm.	22,00€
BH4S6	6.000 Kg.	194 mm.	413 mm.	29,00€
BH4S8	8.000 Kg.	230 mm.	465 mm.	38,50€
BH4S12	12.000 Kg.	230 mm.	465 mm.	48,00€
BH4S20	20.000 Kg.	242 mm.	452 mm.	66,00€

► GATOS DE BOTELLA SOLDADA

- · Hidráulicos de alta calidad para uso profesional.
- Su carcasa soldada asegura una mayor durabilidad y reduce el riesgo de fuga.
- Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

PRECIO	ALTURA MAX.	ALTURA MIN.	CAPACIDAD	CODIGO
37,50€	372 mm.	172 mm.	2.000 Kg.	BH42
50,00€	468 mm.	212 mm.	5.000 Kg.	BH45
67,00€	483 mm.	220 mm.	10.000 Kg.	BH410
86,00€	498 mm.	231 mm.	15.000 Kg.	BH415
104,00€	521 mm.	241 mm.	20.000 Kg.	BH420
140,00€	492 mm.	244 mm.	30.000 Kg.	BH430









VEHÍCULO INDUSTRIAL

► CABALLETES PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

CODIGO	CAPACIDAD	A mm.	Ä mm.
BH3SQ7000	7.000 kg/u.	268	420
BH3SQ15000	15.000 kg/u.	338	500
BH3HD8000	8.000 kg/u.	385	600

CODIGO	CAPACIDAD	A mm.	Ä mm.
BH3HD12000	12.000 kg/u.	345	515
BH3HD16000	16.000 kg/u.	480	720
BH3HD20000A	20.000 kg/u.	795	1.150





► BH3SQ15000 ► BH3HD8000

132,00€



65,00€



► BH3HD12000

95,00€







120,00€

► BH23015C GATO

OLEONEUMÁTICO

930,00€


COMPACTO 30/15 TN.

► BH3HD16000 ► BH3HD20000A



66,00€

- **▶** GATOS OLEONEUMÁTICOS · La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.
 - · La protección de poliuretano de la palanca de acero evita arañazos al vehículo.
 - · Mango de transporte con agarre blando.
 - Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller como mangueras, etc.
 - Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.





VEHÍCULO INDUSTRIAL-NEUMÁTICA





► BLCR230SC ENROLLADOR CABLE 230V

- Enchufe SCHUKO
- 3 cables de 1,5 mm² sección con tierra
- · Botón fusible
- · Mecanismo de carraca
- IP24





Código	Descripción	Conexión	Diam.	Long.	PRECIO
BPHRC815	Enrollador manguera 8 mmx15 m	1/4"	8 mm	15 m	142,00€
BPHRC1015	Enrollador manguera 10 mmx15 m	3/8"	10 mm	15 m	150,00€
BPHRC1020	Enrollador manguera 10 mmx20 m	3/8"	10 mm	20 m	205,00€
BPHRC1316	Enrollador manguera 13 mmx15 m	1/2"	13 mm	15 m	225,00€
BPHRO1315	Enrollador manguera 13 mmx15 m metalico abierto	1/2"	13 mm	15 m	310,00€







0

· Larga boquilla, 330mm

9,90€





- ▶ BP901L LLAVE DE IMPACTO 1" EJE LARGO
- Eie 9"
- · Par máximo: 3,500Nm
- Peso: 13,3kg

595,00€



- ► BH8AC3-600 GATO **SACARRUEDAS CAMIÓN**
 - Para diámetros de ruedas 300-1300mm
 - · Capacidad 600kg



▶ BP905L

LLAVE DE IMPACTO 1" LIGERA EJE LARGO

- Eje 8,3"
- Par máximo 2.440Nm
- Peso: 7,2kg



► BPC813 MINI LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- 120mm longitud total
- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 678Nm
- · Consumo aire: 113I/min
- Peso: 1,54kg

135,00€

▶ BPC813K1 JUEGO DE MININEUMÁTICA CON VASOS COMPACTOS

- · Con vasos ultracortos para aprovechar mejor su compacidad: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm.
- Presentado en maletín con Foam extraíble para su





BAHCO

BP815 LLAVE DE IMPACTO **NEUMÁTICA DE 1/2"**

- Par max. 825 Nm.
- Peso: 1,95 Kg.

125,00€

BPC814 LLAVE DE IMPACTO ► BPC815 LLAVE IMPACTO COMPACTA 1/2"

- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 624Nm
- · Consumo aire: 113I/min
- Peso: 1,24kg

156,00€

186,50€

1/2" ALTA POTENCIA

- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 1.112Nm
- · Consumo aire: 113I/min
- Peso: 1,91kg

160,00€

379,00€

▶ BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4"

- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 2.034Nm
- · Consumo aire: 198l/min
- Peso: 3,44kg



► BP814A LLAVE IMPACTO ACODADA 1/2"

- Muy práctica para sitios restringidos como esferas de suspensión V.I,...
- Ideal cuando se necesita más par que con una carraca neumática
- 80mm de alto, 244Nm de par

269,00€

NEUMÁTICA



- · Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- · Consumo aire: 65 l/min.

► BP700 MINI CARRACA 1/4"



► BP824 SIERRA RECÍPROCA NEUMÁTICA

- Golpes por minuto: 10.000.
- Peso: 0,5 Kg.

165,00€



► BP821 CARRACA 1/2"

► BP825 TALADRO

REVERSIBLE 13mm

· Consumo aire: 120 I/min.

• Par: 0-67 Nm.

• 150 RPM.



► BP115 AMOLADORA **ANGULAR**

- 20.000 RPM.
- Consumo aire: 113 l/min.
- · Boquilla 6 mm.



► BP601 LIJADORA ORBITAL COMPOSITE

- Plato velcro 150mm
- Orbita 5mm

180,00€

107,00€



▶ BP822 MINI AMOLADORA

- 25.000 RPM.
- · Consumo aire: 170 I/min.
- Boquilla de 3 y 6 mm.





ВАНСО

► BLTS7P LÁMPARA-LINTERNA DE BOLSILLO

30,00€



• Incorpora en la base 6 led UV para fugas a/a

35,00€



► BLTS10 LÁMPARA-LINTERNA **EXTRA DELGADA**




34,20€

BFRL11 LÁMPARA **DE CABEZA**

- 2 modos de luz, bajo destello (20%) y alto destello (100%)
- Lente óptica
- · Funciona con pilas

BLTFC1 LÁMPARA-LINTERNA COMPACTA Y LIGERA CON



▶ BLX128 LÁMPARA PARA CAPÓ A BATERIAS

119,00€



59,00€

► BLS68 LÁMPARA DE TALLER 68 LED SMD

Código	Nº de leds		Lumens	Angulo difusió	n Autonomía	Carga	Batería	Norma IP
	Lámpara	Linterna						
BLTS7P	7 SMD	1 SMD	45	90°	4h	3h	Li-ion 750mAh	IP20
BLTS10	10 SMD	1 SMD	180	90°	2h	4h	Li-ion 1200mAh	IP20
BLTFC1	1 COB	1 SMD	220	120°	2h30	3h	Li-ion 2000mAh	IP20
BLTFS6U(*)	4 SMD	1 SMD	250	90°	4h	3h	Li-ion 2100mAh	IP20
BLTS6I	6 SMD	1 SMD	200	90°	3h30	3h	Li-ion 2100mAh	IP68
BLX128	128 SMD		575		3h	6h30	Li-ion 4400mAh	IP65
BLS68	68 SMD		350		3h	4h30	Li-ion 3300mAh	IP65

HERRAMIENTA PARA TALLER

2485 LEVA PARA CLIPS DE GUARNECIDOS



5,50€

- **B219.006 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES BAHCOFIT**
 - Plana: 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x125
 - Phillips: Ph1x100, Ph2x125

19,00€

▶ JUEGO DE 49 PUNTAS DE 10MM.



63,00€



- ► BE5049T TORX NORMAL
- Juego 49 puntas 10mm.
- Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
- TORX: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.
- XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
- HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
- · Vasos con puntas:
- 200 mm.: T-30, T-40, T-45.
- 100 mm.: T-70.
- 70 mm.: T-80.
- Adaptadores portapuntas -/8" y 1/2".



► BE-9881TB JUEGO DESTORNILLADORES **VARILLA PASANTE**

- Plana:3,5x75, 4,5x100, 5,5x100, 6,5x125
- Phillips Ph1x100, Ph2x125

32,15€







- la del mango · Articulación del mango con bloqueo
- 12 cabezas bihex de 8 a 19mm





- 8120-1/4 CARRACA 1/4" **CABEZA GIRATORIA**
 - Rotación de 270°
- · Carraca de 72 dientes
- 21,90€







- **BE1TH-S6 JUEGO DE 6 LLAVES HEXAGONALES EN T**
 - · Mango corredizo
 - Medidas: 2.5-3-4-5-6-8mm





HERRAMIENTA PARA TALLER

► SL25L JULLAVASO 1/4" **VASOS LARGOS**

• 37 piezas

34,50€



\$560 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" 56 PIEZAS

- Medidas: 1/4" de 4 a 13 mm.
- Medidas: 1/2" de 10 a 32 mm
- · Vasos de 12 caras

84,50€




BPBLS4 JUEGO DE 4 PALANCAS LARGAS PARA GOLPEO

- · Acero de altísima resistencia
- · Con sufridera en el mango para su uso en golpeo



135,00€





- Medidas 3/8" 6-22mm
- Medidas 1/2" 10-34mm y 3/8"-1 3/16"
- · Llaves combinadas 7-19mm

199,00€

000

S108 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" 108 PIEZAS

- 13 Llaves combinadas 7-19mm
- 4 Llaves de vaso articuladas 8-15mm.
- 22 Vasos hex 1/4" cortos y largos 4-13mm.
- 24 Vasos con punta 1/4" plana, hex. Philips. Torx
- 20 Vasos hex 1/2" 8-32mm
- 6 Vasos Torx 1/2" E12-E24
- 4 Vasos impacto 1/2" 17-19-21-24mm.
- Carracas 1/4", 1/2" y accesorios



SLX17 JULLAVASO 3/4"

- Medidas de 22 a 50 mm.
- · Mango de carraca extensible

179,00€



COMPOSICIONES











1.050.00€

► FF1ASET-AUTO10 COMPOSICIÓN 211HTAS

- 21 Laves combinadas 6-32mm 12 Llaves acodadas 6-32mm Vasos y accesorios 1/4" 9 Destornilladores mango T, Torx 4 Alicates arandelas int-ext 180mm
- 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm Llave filtro de fleje
- 1 Ajustable moleta lateral 8"
- Llave de carter 8-10mm
- 17 vasos con punta para carter 83 piezas
- Vasos v accesorios 3/8"
- Vasos y accesorios 1/2"
 3 Destornilladores planos
- T10 a T50

 - 2 Destornilladores PH1, PH2

 - 1 Destornillador porta puntas 1/4" 1 Grip bocas curvas 200mm

 - Juego 31 puntas 1/4"
- 1 Alicate corte lateral 160mm
 - 1 Alicate universal 180mm
 - 1 Alicate bocas semirredondas 200mm

 - 1 Martillo nylon 35mm
 - 1 Martillo bola 1 cincel 200mm
 - 7 botadores 2-10mm









FF1ASET-AUTO11 COMPOSICIÓN 136HTAS. VEHÍCULO INDUSTRIAL

980,00€

- 21 Laves combinadas 6-32mm
- 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm
- 1 Ajustable moleta lateral 8"
- 17 Vasos y accesorios 3/4" (22-50mm; SLX17)
- 22 Vasos hex (8-32mm) y
- accesorios 1/2"
- T10 a T50
- 2 Destornilladores PH1, PH2
- 1 Destornillador porta puntas 1/4"
- 3 Destornilladores planos

880,00€

- Juego 31 puntas 1/4"
- 9 Destornilladores mango T, Torx 4 Alicates arandelas int-ext 180mm • 1 Alicate corte lateral 160mm

 - 1 Alicate universal 180mm • 1 Alicate bocas semirredondas 200mm
 - 1 Grip bocas curvas 200mm
 - 1 Martillo nvlon 35mm 1 Martillo bola

• 7 botadores 2-10mm

• 1 cincel 200mm

1 Alicate universal 180mm

1 Cuchillo aislado

• 1 Mango en T 1/2"

• 1 Alicate corte lateral 160mm

• 14 Vasos 1/2" bihex 8-22mm

• 1 Carraca de seguridad 1/2"

· 2 Extensiones 125 y 250mm

• 1 Tijera de electricista 130mm



► FF1ASET-AUTO12 COMPQSICIÓN 44HTAS 1000V (VDE) VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

1 Par de guantes aislados 1000V

- 1 Par de guantes algodón para uso bajo los • 1 Alicate bocas semirredondas curvas 200mm aislados
 - 2 Llaves acodadas de una boca 10 y 12mm
 - 7 Llaves fijas de una boca 10,11,12,13,14,17,19mm
 - · 3 Destornilladores planos · 2 Destornilladores PH1, PH2
 - 5 Destornilladores Torx (no aislados) T10-T30



CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR





EL HUB DE ALMACENAMIENTO E72

Características comunes

- · Chasis doble reforzado en áreas clave
- · Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.
- Asas para desplazamiento de alta resistencia.
- Cierre centralizado con llave (2).
- Carga máxima admitida: 600 Kg.

- · Capacidad de carga por cajón: 30 Kg.
- · Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
- Ruedas de 125x30 mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
- Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.

EL HUB DE ALMACENAMIENTO E77 'PREMIUM'

1477K8WHFF21SD CARRO ANTIVUELCO 8C BLANCO CON 417HTAS

1.950,0 €







50 PIEZAS







Martillos y botadores, tijera cortachapa, remachadora, flexómetro palanca articulada, densímetro de baterías y llave de cinta

NOVEDAD

472K5 **CARRO 5 CAJONES**

- · Dimensiones cajones:
- 1 cajón: 543x445x65 mm.
- 2 cajones: 543x445x131 mm.
- 2 cajones: 543x445x197 mm.
- Peso carro: 61 Kg.

1472K5. Naranja 1472K5RED. Rojo 1472K5BLUE, Azul 1472K5BLACK. Negro









1472K6

Dimensiones cajones:

- 3 cajones: 543x445x65 mm.

- 2 cajones: 543x445x131 mm.

- 1 cajones: 543x445x262 mm.









CARRO 8 CAJONES

- Dimensiones caiones
- 6 cajones: 543x445x65 mm
- 1 cajón: 543x445x131 mm.
- 1 cajón: 543x445x197 mm Peso carro: 68 Kg.

1472K8. Naranja

1472K8RED. Rojo

1472K8BLUE. Azul

1472K7. Naranja 1472K7RED. Rojo 1472K7BLUE. Azul

Peso carro: 68 Kg.

CARRO 7 CAJONES

- 5 cajones: 543x445x65 mm

- 1 caión: 543x445x131 mm.

- 1 cajón: 543x445x262 mm.

Dimensiones caiones:



NOVEDAD



NOVEDAD





Limas, cinceles, rasqueta, sierras, espejo, cepillo y destorgolpe





Juego allen, alicates, grip, ajustable, extractor, vasos para ruedas



Juegos de vasos y puntas de 1/4" y 10mm





EL HUB DE ALMACENAMIENTO E72



35 PIEZAS



 10 Destornillladores planos, Philips y Torx, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola



- Bandeja de juegos de vasos y accesorios de 1/4" y 1/2" y puntas de 1/4"













Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

1470KXL6CBKFF2S CARRO XL CON 190 HERRAMIENTAS

- Arco de sierra, combinadas 6-24mm y combinadas de carraca 9-19mm (29)
- Destornilladores planos, y hexagonales, nivel, cutter, flexómetro y puntas (51)
- Destornilladores Phillips y Torx, alicaterío y llaves ajustables y destorgolpe (30)
- Vasos y accesorios ¼" y ½" y llave dinamométrica 200Nm (51)
- Limas, botadores, alicates circlips, martillo y juego allen (29)

995,00€

BANCO DE TRABAJO
















► 1470K7FFAUTOSD CARRO 7 CAJONES CON 232 HERRAMIENTAS

995,00€

• 232 herramientas en 6 foam.



- ► 1495CS18TS1 PANEL PERSIANA 1,8M NARANJA/GRIS CON 109 HERRAMIENTAS
 - Medidas: 1.800 x 900 x 170 mm

1.325,00€

****** 医电影医电影电影 *****

- ► 1495CS18HK PANEL PERSIANA 1,8M NARANJA/GRIS
 - Medidas: 1.800 x 900 x 170mm
 - · Dotación de ganchos incluída

425,00€



- 1495CS18BLHK PANEL PERSIANA 1.8M AZUL/GRIS
 - Medidas: 1.800 x 900 x 170mm
 - · Dotación de ganchos incluída

425,00€



► 1495WB18TSBT BANCO DE TRABAJO **CON ESTANTE 1,8M NARANJA**

- Medidas: 1.800 x 750 x 1.030 mm
- Capacidad de carga 1,5Tn
- · Estante inferior incluido

465,00€

410,00€



► 1495WB18TSBLBT BANCO DE TRABAJO **CON ESTANTE 1,8M AZUL/GRIS**

- Medidas: 1.800 x 750 x 1.030 mm
- Capacidad de carga 1,5Tn
- · Estante inferior incluido

465,00€



► 1495WB15TSBT BANCO DE TRABAJO **CON ESTANTE 1,5M NARANJA**

- Medidas: 1.800 x 750 x 1.030 mm
- Capacidad de carga 1,5Tn
- · Estante inferior incluido



► 1495WB15TSBLBT BANCO DE TRABAJO CON ESTANTE 1,5M AZUL/GRIS

- Medidas: 1.500 x 750 x 1.030 mm
- · Capacidad de carga 1,5Tn
- Estante inferior incluido

410,00€

ELECTROPORTÁTIL



BCL31IW1K1 12V KIT PISTOLA 1/4"

- Par máximo: 105Nm
- Gatillo progresivo
- Luz led
- Suministrado con 2 baterías 2Ahy cargador, en maletín con foam



BCL32SP1K1 14,4V KIT LIJADORA PULEFAROS

279,00€

► BCL32G1K1 14,4V KIT ENGRASADORA

• Suministrado con 2 baterías 2Ah y cargador en bolsa textil

• Muy potente, con 414bar de presión de salida, y 70gr/min de velocidad

• Para maquinaria agrícola, de obras públicas, y V.I.

• Capacidad de 400gr en cartucho o granel

- Para reacondicionar faros, lijar juntas de bloque, bujes de rueda...
- · Ajuste de 2 velocidades: 1.900 y 6.900 rpm
- · Gatillo progresivo y botón de bloqueo de velocidad
- · Mango instalable tanto para diestros como para zurdos
- Suministrado con 2 baterías 2Ah, cargador, soporte, plato y discos de lija y esponja de pulido





BCL31IS1K1 12V KIT **ATORNILLADOR IMPACTO 1/4"**

2 AÑOS DE GARANTÍA EN MÁQUINA Y BATERÍAS

- Par máximo: 105Nm
- Gatillo progresivo
- Luz led
- · Suministrado con 2 baterías 2Ah y cargador, en maletín con foam

185,00€





- Oscilación de 14mm y 3.000gpm
- Gatillo de seguridad, luz led y protección ajustable
- Suministrado con 2 baterías 2Ah y cargador en bolsa textil
- · Se recomienda utilizar con las hojas de sable Sandflex





BCL33AP1K1 18V KIT **PULIDORA ANGULAR**

• Con plato de velcro de 127mm

- Orbita de 4,5mm
- 5 ajustes de velocidad entre 1.100 y 3.500rpm
- Ingluye almohadilla de espuma y funda de lana
- Suministrado con 2 baterías 5Ah y cargador, en bolsa textil







ELECTROPORTÁTIL

2 AÑOS DE GARANTÍA EN MÁQUINA Y BATERÍAS







- · Taladro atornillador 10mm con portabrocas automático
- Dos rangos de velocidad: 0-360rpm / 0-1.550rpm
- · Par máx: 24Nm
- Carraca 1/4" compacta y ligera
- Par máx 57Nm y 220rpm
- El kit consta de las dos máquinas, dos baterías y un cargador





- · Motor sin escobillas
- Par máximo: 390Nm
- · Suministrado con 2 baterías 2Ahy cargador, en maletín con foam
- Conviértelo en compacta pistola de 1/2" con ampliador plano ref.8167 (no incluido)









BCL33IW1K1 18V KIT PISTOLA 1/2" PAR REGULABLE 590NM

- · Ideal para el cambio de ruedas
- Dos posiciones de apriete: 105Nm (550rpm) -590Nm (1.650rpm)
- · Al alcanzar el par, la máquina se detiene, para poder dar el par final con llave dinamométrica
- · Suministrado con 2 baterías 5Ah y cargador, en maletín con foam









BCL33IW2K1 18V KIT PISTOLA 1/2" **ALTO RENDIMIENTO 1.000NM**

- Par máximo 1.000Nm
- · Motor sin escobillas
- · Gatillo progresivo y luz led iluminando el área de trabajo
- Suministrado con 2 baterías 5Ah y cargador, en maletín con foam



BCL33D1K1 18V KIT TALADRO 13MM

- Motor sin escobillas
- · Portabrocas automático
- Dos rangos de velocidad: 0-370rpm / 0-1570rpm
- Par máximo 32Nm
- Suministrado con 2 baterías 2Ah y cargador, en maletín con foam



Bahco Irimo son marcas registradas de SNA Europe

Sello del distribuidor

