PROMOTOOLZ

<u>Phantom</u> **▶**

Octubre - Noviembre 2018

Phantom

iNO HAY FIN A LO QUE SE PUEDA HACER!

> 19.145.1010

Phantom

JUEGO DE BROCAS HSS 1-10 MM

- DIN 338, versión rectificada, afilado en cruz
- creciente por 0,1 mm
- alta meticulosidad
- mejor evacuación de viruta
- centralización excelente
- no hace falta pre taladrar
- con brocas del grupo 11.450



JUEGO DE FRESAS HUECAS HSS

> profundidad de corte 25 mm

> 69.210.0001

- con mango Weldon diám. 19 mm y sujeción de cambio rápido
- ➤ Ø 12-14-16-18-20-22 mm y expulsor correspondiente
- > con fresas huecas del grupo 62.100







> 69.215.0001

<u>Phantom</u> **►**

JUEGO DE FRESAS HUECAS HSS

- profundidad de corte 50 mm
- > con mango Weldon diám. 19 mm y sujeción de cambio rápido
- Ø 14-16-18-20-22-26 mm y expulsor correspondiente con fresas huecas del grupo 62.150

JUEGO DE FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO, TIPO DE DENTADO 6-UNI modelo B, C, D, F, G

- **>** Ø 10 mm
- ➤ mango Ø 6 mm

> 49.150.0106

 dentado universal con gran capacidad de eliminación de material en acero < 60 HRC, acero inoxidable, hierro fundido, aleaciones de Níguel y Titanio







Phantom

> 19.146.1010 Phantom ►

JUEGO DE BROCAS HSS PUNTA TIN 1-10 MM

- > DIN 338, versión rectificada, afilado en cruz desde 2 mm
- > creciente por 0,1 mm
-) la punta TiN aumenta la vida útil
- > con brocas del grupo 11.451



PRECIO DE PROMOCIÓN: **€ 265,00** € 390,00

> 19.150.1010

Phantom

JUEGO DE BROCAS HSS-E 1-10 MM

- > DIN 338, afilado en cruz desde 2 mm
- > creciente por 0,1 mm
- > alta meticulosidad
- > centralización excelente
-) alta resistencia al desgaste
- > vida útil aumentada
- > con brocas del grupo 11.500

PRECIO DE PROMOCIÓN: **€ 499,95 € 665,00**

> 19.145.1150 Phantom ►

JUEGO DE BROCAS HSS 1-10,5 MM + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2

- > DIN 338, versión rectificada, afilado en cruz
- > creciente por 0,5 mm + previos
-) alta meticulosidad
- > mejor evacuación de viruta
- > centralización excelente
-) no hace falta pre taladrar
- > con brocas del grupo 11.450



PRECIO DE PROMOCIÓN: **€ 59,00 € 81,55** > 83.624

Phantom

PORTAHERRAMIENTAS DE GRAN APRIETE, SK SEGÚN DIN 69871

- > tratamiento de superficie HRc 58±2
- con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > concentricidad de 0,005 mm
- > equilibrado G6.3 a 15.000 rpm



NUEVO!

10% DE DESCUENTO ADICIONAL

NUEVO!

10% DE DESCUENTO ADICIONAL



> 83.626

Phantom**▶**

PORTAHERRAMIENTAS DE GRAN APRIETE, BT SEGÚN MAS 403 BT

- > tratamiento de superficie HRc 58±2
- con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > concentricidad de 0,005 mm
- > equilibrado G6.3 a 15.000 rpm

> 83.627

Phantom **►**

PORTAHERRAMIENTAS DE GRAN APRIETE, HSK-A SEGÚN DIN 69893

- > tratamiento de superficie HRc 58±2
- > con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > concentricidad de 0,005 mm
- > equilibrado G6.3 a 20.000 rpm



NUEVO!

10% DE DESCUENTO ADICIONAL

NUEVO!





> 84.910

Phantom

PORTAHERRAMIENTAS VDI DIN 69880, VERSIÓN B1, RADIAL, A DERECHA



> ¡SOLICITE NUESTRO <u>NUEVO</u> FOLLETO DE HERRAMIENTAS!

hantom

> 39.524.1110

Phantom

PHANTOM JUEGO DE FRESAS DE DESBASTE MD TIALN, PASO FINO

- Metal duro Micro-Grano
- > con corte al centro
- mango cilíndrico con plano de arrastre tipo Weldon (DIN 6535-HB)
- > con labio redondo fino
- > Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
- > confresas del grupo 35.244



> 82.156

MAS 403 BT

950 N/mm²

> tolerancia AT3

PORTAHERRAMIENTAS WELDON, BT SEGÚN

> tratamiento de superficie HRc 58±2

con una resistencia al estiramiento de

PRECIO DE PROMOCIÓN:

) GAMA AMPLIADA

> 82.153

Phantom -

Phantom -

PORTAHERRAMIENTAS WELDON, SK SEGÚN DIN 2080



- > tratamiento de superficie HRc 58±2
- > con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > concentricidad de 0,005 mm

> 82.157

Phantom

PORTAHERRAMIENTAS WELDON, HSK-A SEGÚN DIN 69893

> concentricidad de 0.005 mm > equilibrado G6.3 a 15.000 rpm




- > con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > equilibrado G6.3 a 15.000 rpm

Phantom



> 82.154

PORTAHERRAMIENTAS WELDON, SK SEGÚN **DIN 69871**



- > con una resistencia al estiramiento de 950 N/mm²
- > tolerancia AT3
- > concentricidad de 0,005 mm
- > equilibrado G6.3 a 15.000 rpm

DESCUENTO



> tratamiento de superficie HRc 58±2

- > concentricidad de 0,005 mm



SU DISTRIBUIDOR:

¡PEDIR HOY, ENTREGA MAÑANA!

Phantom es una marca comercial de Van Ommen B.V. Los productos de esta marca son de precisión superior y de alta calidad. Desde el stock Van Ommen B.V. ofrece un surtido completo de herramientas de corte del metal y fijación. Nuestra gama y la disponibilidad se puede encontrar en nuestra página web www.phantom.eu.

Promoción con precios netos especiales, IVA no incluido, válida hasta el fin de Noviembre 2018 y fin de existencias. Promociones no acumulables con otros acuerdos de precios